



NEPOTŘEBUJETE
ŽÁDNÉ SPECIÁLNÍ
NÁŘADÍ ANI
ZVLÁŠTNÍ FYZICKOU
ZRUČNOST ČI
ZDATNOST!

Vyvýšené rybníčky

Vše, co potřebujete vědět!

WOOD
BlöcX

info@woodbloccx.cz | woodbloccx.cz

Stavba rybníčku není vůbec složitá!

Nadzemní rybníčky WoodBlocX se staví snadno a to dokonce bez těžké fyzické námahy a potřeby elektrického nářadí.

Nemusíte nic kopat, protože náš stavebnicový dřevěný systém lze postavit na měkkých i tvrdých typech podkladu, včetně trávy, zeminy, dlažby, teras a balkonů.

Dodávka obsahuje vyvýšenou rybníčkovou konstrukci WoodBlocX a PVC jezírkovou fólii.

Neprodáváme filtrační systémy, přepadová zařízení, vodní čerpadla, vodopády ani vodotrysky. Každé jezírko je jiné, takže tyto možnosti necháme na vás.

Naše jezírka jsou vyrobena z udržitelně ošetřeného dřeva, aby vydržela. Ke každé sestavě vyvýšeného rybníčku obdržíte jednoduché pokyny pro stavbu jednotlivých vrstev, které je třeba dodržovat - všechny bloky jsou nařezány na míru!

Nabízíme dva typy zvýšených rybníčků: **jedno a dvouplášťové provedení.**



Prodáváme také jezírkovou fólii z PVC ve velikosti 4 x 4 m a tloušťky 0,5 mm.



Typy vyvýšených rybníčků

Vyvýšené rybníčky WoodBlocX jsou k dispozici ve dvou konstrukčních variantách a lze je postavit na měkkém i tvrdém podkladu.

PŮDORYSNÉ
TVARY JSOU
MOŽNÉ ČTVEREC
A OBDÉLNÍK



Jednoplášťová varianta (malé)

Jednoplášťové vyvýšené rybníčky jsou přirozeně krásným doplňkem každé zahrady a patří k nejdostupnějším a nejoblíbenějším variantám našeho sortimentu vyvýšených rybníčků.

Kvůli velkému tlaku vody mají jezírka s jednou stěnou maximální velikost **1,875 m šířka x 1,875 m délka x 0,65 m výška**.



Dvouplášťová varianta (velké)

Vyvýšené rybníčky s dvojitou stěnou vám dávají příležitost vytvořit větší rybníček, jehož vnitřní stěna je zvenku zpevněna druhým pláštěm tvořícím truhlík po celém obvodu. Minimální šířka je 75 cm.

Výšku jednotlivých plášťů - rybníčku a truhlíku si můžete přizpůsobit. Tyto sestavy jsou díky své robustnosti podstatně dražší než jednoplášťová varianta.

Návrhy rybníčků lze upravit tak, aby zahrnovaly truhlíky, stěnu nebo otvor pro přepad / vodopád
- kontaktujte náš tým a připravíme vám návrh na míru zdarma.

Jezírková fólie

Nabízíme možnost jezírkové fólie z PVC v rozměru 4 x 4 m, tl. 0,5 mm, nebo si můžete pořídit fólii dle vlastního výběru a možností, včetně fólie svařené na míru. Tu doporučujeme nechat zaměřit a svařit odborníkem až po postavení stavby.

PVC fólie

Odolná jezírková [PVC fólie](#) zajistí vašemu WoodBlocX rybníčku izolaci dřeva od vody a pomůže tak vytvořit perfektní vyvýšený rybníček.

- Lze objednat k WoodBlocX rybníčku na našem eshopu
- Plocha 4 x 4 metry, (16 m²) - pouze jedna velikost
- Nutno upravit na požadovanou velikost pomocí ostrého nože
- **Vhodné pro rybníčky do maximální velikosti: 1,875 x 1,875 m x 0,65 m**
- 0,5 mm silná fólie
- Jako mezivrstvu doporučujeme použít geotextilii, která minimalizuje riziko jejího protržení o ostrou hranu

NÁVOD K
INSTALACI
JEZÍRKOVÉ
FÓLIE

WOOD
BlocX

info@woodblocx.cz | woodblocx.cz

Co nabízíme

- ✓ Vyvýšené rybníčky
- ✓ Jezírkovou fólii
- ✓ Výpočet objemu vody
- ✓ Podpora při stavbě WoodBlocX, včetně podrobného návodu vrstvu po vrstvě
- ✓ Návrhy na míru (čtverec / obdélník)

Co nenabízíme

- ✗ Filtrační nebo čerpací systémy
- ✗ Vodopády / vodotrysky
- ✗ Přepadová zařízení
- ✗ Ryby nebo rady o rybách





NÁVOD NA
SESTAVENÍ VRSTVU
PO VRSTVĚ JE
SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO
RYBNÍČKU
WOODBLOCX

WOOD
BLOCX

info@woodblocx.cz | woodblocx.cz